Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи муниципального образования Алапаевское"

(наименование образовательной организации)

Алапаевское

(наименование муниципального образования)

ИНН образовательной организации:	**6635006415**
Общий балл:	**98.55**
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:	**12**
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:	**1**

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия*	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6	7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1		Недостатков по данному критерию не выявлено				
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
2		Недостатков по данному критерию не выявлено				
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов						
3	Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	25.12.2024	**Краюхина Надежда Александровна директор**	**В учебном кабинете (место для проведения массовых мероприятий): 1) установлена звукоусиливающая аппатратура (колонки, микрофон, экран, проектор); 2) установлена "Бегущая строка" (визуально-акустичекое табло)**	**07.08.2024**
1						
4		Недостатков по данному критерию не выявлено				
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией						
5		Недостатков по данному критерию не выявлено				

Директор: Н.А. Краюхина